

Sopro Pflaster-Fughilfe +



Nahezu klare und geruchlose Verfughilfe zur Arbeitserleichterung beim Verfugen und Abwaschen von Fugenmörteln bei saugfähiger Natursteinplatten und Pflastersteinen.

- Erleichtert das Verfugen
- Verbessert das Abwaschverhalten
- Als Oberflächenschutz in der Bauphase
- Wand und Boden
- Innen und außen
- Höchst ergiebig

Anwendungsgebiete

als Verfughilfe zur Arbeitserleichterung beim Verfugen und beim Abwaschen von zementären sowie harzhaltigen Pflasterfugmaterialien in Verbindung mit saugfähigen Natursteinplatten und Pflastersteinen. Auch als Oberflächenschutz im Zuge der Bauphase gegenüber öligen und fettigen Verunreinigungen einsetzbar. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Farbe

nahezu klar

Trocknungszeit

vor dem Verfugen ist eine Trocknungszeit von 1 bis 2 Stunden einzuhalten; bzw. es ist so lange zu warten, bis die Sopro Pflaster-Fughilfe+ trocken ist.

ph-Wert

ca. 7,5

Verarbeitungstemperatur

ab +5°C bis max. +25°C verarbeitbar

Bedarf

10 - 20 m²/l je nach Saugfähigkeit

Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei ca. 2 Jahre lagerfähig, Anbruchgebinde möglichst umgehend verbrauchen.

Lieferformen

Flasche 1 l, Kanister 5 l

Eigenschaften

Sopro Pflaster-Fughilfe + ist eine nahezu klare und geruchlose Flüssigkeit zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Natursteinplatten und Pflastersteinen. Die behandelten Flächen nehmen dadurch weniger Feuchtigkeit auf und lassen sich leichter verfugen und auch leichter abwischen. Bietet auch einen Schutz der Oberfläche im Zuge der Bauphase gegenüber öligen und fettigen Verunreinigungen.

Verarbeitung

Sopro Pflaster-Fughilfe + ist unverdünnt und gleichmäßig mit einem Roller, einem breiten Pinsel oder Schwamm auf den sauberen und oberflächlich trockenen Belag aufzutragen. Ungleichmäßigkeiten im Auftrag vermeiden, da dies zu Farbveränderungen führen kann. Nur so viel auftragen, wie der zu behandelnde Belag aufnimmt. Bei polierten und wenig saugfähigen Belagsbaustoffen den Überschuss vor dem Antrocknen abnehmen. Vor dem Verfugen ist eine Trocknungszeit von 1 bis 2 Stunden einzuhalten; bzw. es ist so lange zu warten, bis die Sopro Pflaster-Fughilfe + trocken ist. **Das Anlegen einer Probefläche zur Ermittlung der Tauglichkeit ist unbedingt zu empfehlen.**

Bitte beachten

Aufgrund der produktspezifischen Eigenschaften kann es durch ungleichmäßiges und zu sattes Auftragen zu irreversiblen Flecken kommen. Empfindliche Oberflächen wie Holz, Linoleum, Glas etc. schützen. Spritzer sofort abwischen.

Roller, Pinsel, Schwamm; Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Werkzeuge/ Werkzeugreinigung

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Wie für alle chemischen Produkte gilt: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041